Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista.

Ilmoituksen tekijä

Rajavartiolaitos
Vilhovuorenkatu 6
PL 3
00131 Helsinki

Puhdistettavan alueen osoite ja rajaus

Puhdistettava kohde sijaitsee Lieksan kaupungissa Lieksan valtionmaa -nimisellä kiinteistöllä, jonka rekisterinumero on 422-893-1-11.

Kiinteistön omistaja

Metsähallitus
PL 94
01301 Vantaa

Asian vireilletulo, vireilletulon peruste sekä viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Ilmoitus vastaanotettiin Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 5.10.2021.

Alueen aiempi käyttö ja tuleva käyttö

Puhdistettava alue sijoittuu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040 luonnonsuojelu- ja koskiensuojelualueelle (SL). Lisäksi kohde sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle (nat). Rajavartiolaitoksen

toiminta kohteessa päättyy ja kohteessa olevat rakennukset ja rakenteet puretaan.

Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdista

Ilmoituksessa on tuotu esille, että kohteessa on toiminut Rajavartiolaitoksen raja-asema. Asemalla on aggregaatti, jota varten polttoainetta on varastoitu maanpäällisessä säiliössä, joka on poistettu käytöstä keväällä 2021.

Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät). Pilaantuneen maan määrä (m^3) ja pilaantuneen alueen pinta-ala (m^2)

Ilmoituksessa on kerrottu, että maaperätutkimuksessa (Ramboll Finland Oy, 11.8.2021) todettiin kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia vanhan aggregaattikopin läheisyydessä. Laboratorioanalyyseissä keskitisleiden pitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen (214/2001) alemmat ohjearvopitoisuudet. Korkein maaperänäytteistä tutkimuksissa todettu öljyhiilivetyjen summapitoisuus C10-C40 oli 1400 mg/kg. Lisäksi aggregaattikopin lattiabetonissa todettiin kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia.

Ilmoituksessa pilaantuneen maa-aineksen kokonaismäärän on arvioitu olevan noin 10 m^3 / 20 tonnia. Puhdistettavan alueen pinta-ala on ilmoituksen mukaan noin 20 m^2.

Maaperä- sekä pinta- ja pohjavesitiedot

Maaperätiedot

Ilmoituksen mukaan kohde sijaitsee mäntyvaltaisella kangasmetsäalueella, jossa vallitseva maaperälaji on sora- ja hiekkamoreeni.

Pinta- ja pohjavesitiedot

Ilmoituksessa kerrotaan, ettei kohde sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Särkkäjoki 0742214) sijaitsee kohteesta noin 8 kilometrin etäisyydellä lounaaseen päin. Lähin pintavesistö (pieni Kokkojärvi sijaitsee kohteesta noin 1 kilometrin etäisyydellä länteen päin.

Selvitys puhdistustavoitteesta

Ilmoituksessa kerrotaan, että toiminta kohteessa on loppunut ja rakennukset puretaan. Kunnostuksen tavoitteena on poistaa alueelta maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisen alemman ohjearvotason.

Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä

Ilmoituksen mukaan Rajavartiolaitoksen käytössä olleet rakennukset ja rakenteet puretaan, minkä yhteydessä puhdistetaan maaperä öljyhiilivedyillä nuhraantuneelta alueelta. Ilmoituksen mukaan puhdistusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa.

Pilaantuneet maa-ainekset ja pilaantunut betoni toimitetaan ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan, joka vastaanottaa ko. materiaalia.

Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja aikataulusta

Ilmoituksessa kerrotaan, että raja-aseman rakennusten ja rakenteiden purkutöiden yhteydessä kunnostetaan öljyhiilivedyillä nuhraantunutta aluetta massanvaihdolla. Alustavasti arvioitu kesto maaperän kunnostuksen ympäristötekniselle valvontatyölle on noin 10 tuntia.

Kaivumassojen lajitteluun ja kaivannon jäännöspitoisuuksien alustavaan selvitykseen käytetään PetroFLAG-kenttätestiä kokonaishiilivedyille. Kaivannosta otetaan havaintojen ja kenttätestien perusteella laboratoriossa analysoitavat lopulliset jäännöspitoisuusnäytteet, vähintään yksi pohjanäyte ja yksi seinämänäyte. Laboratoriossa analysoidaan öljyhiilivetyjakeet C10-C40. Mikäli muille haitta-aineanalyyseille on tarvetta työmaan aikana, niistä sovitaan erikseen.

Maaperän kunnostuksen tavoitetasoina käytetään VNa 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja, eli kohteesta poistetaan kaikki em. viitearvopitoisuudet ylittävät maa-ainekset ja toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Kunnostuksessa pyritään ottamaan huomioon myös kestävän kunnostuksen periaatteet esim. pilaantumattomien kaivumassojen hyödyntämisessä alueella, mikäli sellaisia työn aikana syntyy. Ympäristötekninen valvoja dokumentoi maaperäkunnostuksen vaiheet työmaapäiväkirjaan ja raportoi ne kunnostuksen loppuraportissa.

Työstä laaditaan kunnostuksen loppuraportti, jossa esitellään työn toteutus, kunnostuksen lopputulos sekä toteutuneen kaivualueen sijainti karttapiirustuksin.

Kunnostuksen jälkeen alueelle ei ole tarkoituksena jäädä yli viitearvojen olevia haitta-ainepitoisuuksia, jolloin esimerkiksi riskinarviota ei tarvitse tehdä loppuraportoinnin yhteydessä.

Puhdistamistyön aikataulu

Ilmoituksessa kerrotaan, että puhdistamistyö toteutetaan ja raportoidaan marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä

Ilmoituksen mukaan kaivuumassoja on arvioitu olevan vähäinen määrä. Kaivuumassat pyritään nostamaan suoraan kuljetusauton kyytiin ja peitetään kuljetuksen ajaksi, huuhtoutumisen estämiseksi. Mikäli massoja joudutaan nostamaan kasalle, kasat peitetään siihen saakka, kunnes ne kuljetetaan vastaanottoon.

Kunnostuksen jälkeen alueelle ei ole tarkoituksena jäädä yli viitearvojen olevia haitta-ainepitoisuuksia, jolloin esimerkiksi riskinarviota ei tarvitse tehdä loppuraportoinnin yhteydessä.

Lausunnon antajat

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on neuvotellut 7.10.2021 pilaantuneen alueen puhdistamisesta Lieksan kaupungin ympäristönsuojelu-viranomaisen kanssa Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviran-omainen on tietoinen kunnostushankkeesta ja ei nähnyt tarvetta antaa asiasta erillistä kannanottoa.

Kiinteistön omistaja on antanut pilaantuneen maaperän puhdistuksen toteuttamiselle suostumuksensa 11.10.2021 päivätyllä valtakirjallaan ja on näin ollen tietoinen maaperän puhdistustoimista kiinteistöllään.

Ratkaisu

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tarkastanut Lieksan kaupungissa sijaitsevan kiinteistön rekisterinumero 422-893-1-11 pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistustoimet seuraavin määräyksin:

Puhdistustavoitteet

1. Ilmoituksen tarkoittamalta toimenpidealueelta on poistettava maa-ainekset, joiden haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa esitetyt puhtaustavoitteet. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) tarkoittamat alemman ohjearvopitoisuudet ovat keskitisleille (C10-C21) 300 mg/kg, raskaille öljyjakeille (C21-C40) 600 mg/kg.

2. Kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia ennen niiden kuljettamista vastaanottoon. Maanäytteistä tulee analysoida vähintään aiemmissa tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Näytteet on otettava ja analysoitava siten, että kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet saadaan edustavasti selvitettyä.

Maa-ainesten käsittely, varastointi ja kuljettaminen

3. Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 5 mukaisesti, on toimitettava ominaisuuksiensa mukaisesti ensisijaisesti hyödynnettäviksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maa-aineksia.

4. Mikäli alueella on tarpeen välivarastoida haitta-ainepitoisia maa-aineksia, tulee välivarastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Välivarastoitava maa-aines on tarvittaessa peitettävä, jos sääolosuhteet ovat sellaiset, että maa-ainekset voivat levitä tuulen tai sadevesien mukana.

5. Alueella voidaan hyödyntää määräyksen 1 tarkoittamalta alueelta kaivettavia maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivät ylitä määräyksen mukaisia puhdistustavoitteita. Hyödynnettävien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää edustavan näytteenoton avulla ennen maa-ainesten hyödyntämistä.

   Kohonneita puhdistustason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävät täyttökerrokset tulee merkitä selkeästi erottuvalla huomiorakenteella. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävien maiden hyödyntämispaikat ja -määrät tulee dokumentoida ja merkitä kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin.

6. Työn aikainen maankaivu ja liikenne on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu pöly- tai meluhaittoja. Pilaantunut maa-aines on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksista on laadittava siirtoasiakirjat, joista tulee ilmetä jätelain

(646/2011) 121 §:n edellyttämät tiedot. Siirtoasiakirjat on oltava mukana kuljetuksen aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja on säilytettävä kolme vuotta. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Massojen peittoa ja siirtoasiakirjojen laatimista koskevat velvoitteet eivät koske työmaan sisällä tapahtuvia massojen siirtoja.

Kaivantovesien käsittely

7. Pinta- ja hulevesien pääsy alueelle kaivettuihin kaivantoihin tulee estää. Mikäli kaivantoon kertyy vettä, on sen haitta-ainepitoisuudet selvitettävä ennen kuin vedet johdetaan pois. Vedestä on analysoitava vähintään maaperätutkimuksissa todetut haitta-aineet.

   Vettä ei saa johtaa maastoon tai hulevesiviemäriin, mikäli vedessä havaitaan haitta-aineita, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 1022/2006 liitteen 1 mukaiset ympäristölaatunormit. Veden johtamisesta jätevesiviemäriin tulee sopia vesihuoltolaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen veden johtamista.

   Talteen otettu, haitta-aineita sisältävä vesi on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Vaarallisen jätteen kuljetuksesta on tehtävä siirtoasiakirja jätelain (646/2011) 121 §:n mukaisesti.

Kaivualueen jäännöspitoisuudet

8. Kaivutyön lopuksi kaivantojen seinämistä ja pohjista tulee ottaa jäännös-pitoisuusnäytteet. Ne on otettava niin, että kaivualueen maaperään jäävät haitta-ainepitoisuudet tulevat luotettavasti selvitetyiksi. Näytteistä on analysoitava laboratoriossa vähintään kyseisellä kaivualueella tehdyissä tutkimuksissa todettujen haitta-aineiden pitoisuudet.

Tiedottaminen, kirjanpito ja raportointi

9. Puhdistustyöhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja puhdistustyön valvonnasta. Kyseisen henkilön nimi ja yhteystiedot sekä puhdistamisen aloittamis- ja lopettamisajankohdat on ilmoitettava naapurikiinteistöille ja puhdistusalueen maanomistajalle sekä kirjallisesti Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10. Puhdistamisen aikana on pidettävä kirjaa näytteenotosta ja eri käsittelypaikkoihin toimittavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksista sekä pilaantuneen maa-aineksen ja muiden jätejakeiden määristä ja sijoituskohdista.

11. Mikäli puhdistamisen aikana maaperässä havaitaan haitta-aineita, joita ei ole todettu alueella aiemmin tehdyissä tutkimuksissa tai havaitaan muita lähtötiedoista poikkeavia asioita, jotka voivat vaikuttaa mahdollisiin ympäristö- ja/tai terveysriskeihin, on kyseisistä havainnoista ilmoitettava viipymättä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.

12. Tämän päätöksen mukaisista tutkimus- ja puhdistustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä puhdistustyön toteuttaminen ja karttapiirustus toteutuneista kaivualueista ja syvyyksistä, kuvaus työn aikaisista näytteenottomenetelmistä ja yhteenveto työn aikaisesta näytteenotosta, kirjanpitotiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista, haitta-ainepitoisten maa-ainesten hyödyntäminen alueella, analyysitulokset puhdistetun maaperän haitta-aineiden jäännöspitoisuuksista ja näytteenottopaikkojen sijainnit karttapiirustuksessa esitettyinä sekä yhteenveto mahdollisten vesinäytteiden analyysituloksista ja pilaantuneen veden poistamisesta ja käsittelystä. Raporttiin on liitettävä yhteenveto maa-ainesten toimittamisesta eri hyödyntämis-, käsittely- ja loppusijoituspaikoille.

    Puhdistuksen loppuraportti on toimitettava tarkastettavaksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle sekä tiedoksi Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa puhdistuksen päättymisestä.

Päätöksen perustelut

Yleisperustelut

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (PIMA-asetus, 214/2007) on säädetty maaperässä yleisimmin esiintyvien haitallisten aineiden kynnysarvot. Asetuksen 3 §:n mukaan, mikäli yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon tai alueella, jolla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, alueen taustapitoisuuden, on maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava. Arvioinnin on asetuksen 2 §:n mukaan perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Asetuksessa luetellaan seikat, jotka on otettava arvioinnissa huomioon. Ilmoituksessa esitetty maaperän ja pohjaveden puhdistustarpeen arvioinnin tulee täyttää asetuksen vaatimukset.

Pilaantunutta maaperää puhdistettaessa tulee usein esille seikkoja, joihin ei ole ennakkotutkimuksista ja -suunnitelmista huolimatta pystytty varautumaan, esim. maaperässä todetaan uusia haitta-aineita, maaperässä todettavat haitta-ainepitoisuudet poikkeavat merkittävästi aiemmista tutkimuksista, pilaantunut alue on arvioitua laajempi tai kaikkea pilaantunutta maa-ainesta ei voida poistaa. Tämän vuoksi valvontaviranomaisen voi olla tarpeen antaa uusia ohjeita tai määräyksiä työn aikana. (Määräykset 11)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 2 luvussa on säädetty yleisistä velvollisuuksista, periaatteista ja kielloista kuten toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta (6 §) sekä velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia (7 §), maaperän pilaamiskiellosta (16 §) ja pohjaveden pilaamiskiellosta (17 §). Määräyksissä on huomioitu ympäristönsuojelulain mukaiset velvoitteet.

Kiinteistön omistaja Metsähallitus on antanut 11.10.2021 päivätyllä valtakirjallaan suostumuksensa maaperänpuhdistamistoimien toteuttamiseksi kiinteistöillään.

Määräys 1.

Päätöksessä on hyväksytty pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevassa ilmoituksessa esitetyt puhdistustasot, koska ne on katsottu riittäviksi ympäristö- ja terveysriskin ehkäisemisen näkökulmasta huomioiden maaperässä todettujen haitta-aineiden ominaisuudet ja alueen maankäyttö.

Määräys 2.

Kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet on edellytetty selvittämään näytteenoton avulla, jotta maa-ainekset pystytään toimittamaan niiden vaatimaan käsittelyyn.

Määräys 3.

Poistettavat pilaantuneet ja/tai jätteensekaiset maa-ainekset sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset, joita ei hyödynnetä määräyksen 5 mukaisesti, on edellytetty toimittamaan ensisijaisesti hyödynnettäväksi ja toissijaisesti loppukäsiteltäviksi luvan omaavaan vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, koska jätelain (646/2011) 8 § edellyttää, että kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksen mukaan vain

sellaiset jätteet, joita ei ole mahdollista käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää, loppukäsitellään.

Määräykset 4 ja 6.

Jätelain 13 §:ssä edellytetään muun muassa, että jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa on huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua, hajua tai viihtyisyyden vähenemistä.

Jätelain 121 §:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja mm. pilaantuneesta maa-aineksesta ja vaarallisesta jätteestä. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain jätelain 11 luvun mukaiseen jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljettajalle.

Määräys 5.

Kaivettavien maa-ainesten, joiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat puhdistustavoitteet, hyödyntäminen on sallittu alueella, koska maa-ainesten sisältämistä haitta-aineista ei riskinarvioinnin perusteella aiheudu terveys- eikä ekologista riskiä.

Määräys 7.

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminta on järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Puhdistettavalta alueelta mahdollisesti syntyvän pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etteivät vedessä olevat haitta-aineet pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Määräys 8.

Jäännöspitoisuusnäytteiden avulla varmistetaan puhdistustavoitteiden saavuttaminen sekä saadaan tieto maaperään kaivujen jälkeen jäävistä haitta-ainepitoisuuksista.

Määräykset 9.–12.

Ympäristönsuojelulain 172 §:ssä ja jätelain 122 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen tiedoksisaantioikeudesta tehtävänsä suorittamista varten. Määräykset on annettu viranomaisvalvonnan kannalta tarpeellisena. Puhdistamisen aikainen kirjanpito ja puhdistamisen raportointi ovat tarpeen viranomaisvalvonnan kannalta. Kirjanpidolla ja raportilla dokumentoidaan tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut puhdistustoimenpiteet.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17, 20, 85, 133, 136, 172, 190, 191,205, 209 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 29, 121, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Hallintolaki (434/2003)
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta (341/2009)
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Valtioneuvoston asetus (1272/2020) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tämän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 330 €.
Maksun suuruus perustuu valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2021(1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on 55 € kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Tämän ilmoituksen käsittelyyn kului 6 tuntia.

Valvonnan maksullisuus

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan ELY-keskus voi periä maksun valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi. Maksun suuruus perustuu

valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2021 (1272/2020) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

Päätöksen voimassaoloaika

Tämä päätös on voimassa 2022 loppuun saakka.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös

Rajavartiolaitos (sähköisesti)

Tiedoksi

Metsähallitus (sähköisesti)
Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Kuuluttaminen

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti Pohjois-Karjalan ELY-keskus antaa päätöksen tiedoksi myös julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja kuulutettava päätös ovat nähtävillä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset ja Lieksan kaupungin verkkosivuilla.

Tietojärjestelmään merkitseminen

Alueen maaperää koskevat tiedot päivitetään valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä 2 olevassa valitusosoituksessa.

Lisätiedot

Asia on käsitelty Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen ympäristövastuuyksikössä. Lisätietoa asiasta antaa ympäristöasiantuntija Petri Naumanen, petri.naumanen@ely-keskus.fi ja ympäristöasiantuntija Pauliina Palmgren pauliina.palmgren@ely-keskus.fi .

Asiakirjan hyväksyntä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija Petri Naumanen ratkaissut ympäristövastuuyksikön päällikkö Ari Heiskanen.

Liitteet

Liite 1. Puhdistettavan alueen sijaintikartta
Liite 2. Valitusosoitus

Tämä asiakirja POKELY/1100/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POKELY/1100/2021 har godkänts elektroniskt

Heiskanen Ari 11.10.2021 13:43

Naumanen Petri 11.10.2021 14:00